

**PORTARIA Nº 116, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**DECLARA INSERVIBILIDADE DE BENS  
MÓVEIS, DETERMINA SUA DEVOLUÇÃO À  
PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo tem apenas a posse dos bens utilizados na prestação de suas atividades, uma vez que todos pertencem ao Município;

CONSIDERANDO que em caso de desnecessidade no uso de certos bens os mesmos devem ser entregues ao Poder Executivo;

CONSIDERANDO que a Portaria nº 031, de 1º de junho de 2005, que “Dispõe sobre competência dos órgãos, atribuições dos cargos, e normas de organização, funcionamento e utilização das dependências e dá outras providências”, determina em seu art. 69 que aos bens patrimoniais considerados inservíveis devem se dar baixa;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Declarar inservíveis para o Poder Legislativo os bens móveis relacionados no anexo desta Portaria determinando que os mesmos sejam devolvidos ao Poder Executivo.

**Art. 2º** - Autorizar o setor competente promover a baixa de tais bens no patrimônio da Câmara Municipal.

**Art. 3º** - Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Patrocínio-MG, 14 de dezembro de 2022.

**Florisvaldo José de Souza**  
**Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio**

330	ARQUIVO C/ 04 GAVETAS
622	POLTRONA
623	POLTRONA
774	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
775	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
776	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
777	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
799	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
810	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
819	MICROCOMPUTADOR
820	MICROCOMPUTADOR
825	MICROCOMPUTADOR
967	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000 BTUS
979	MONITOR 15 LCD
980	MONITOR 15 LCD
982	MONITOR 15 LCD
984	MONITOR 15 LCD
985	MONITOR 15 LCD
986	MONITOR 15 LCD
987	MONITOR 15 LCD

992	MONITOR 15 LCD
1008	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
1014	MICROCOMPUTADOR
1016	MICROCOMPUTADOR
1017	MICROCOMPUTADOR
1019	MICROCOMPUTADOR
1022	MICROCOMPUTADOR
1025	MICROCOMPUTADOR
1026	MICROCOMPUTADOR
1127	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
1028	MICROFONE SEM FIO DE MÃO
1030	MICROFONE SEM FIO DE MÃO
1031	MICROFONE SEM FIO MAO DUPLO
1130	MICROCOMPUTADOR
1136	MONITOR 15 LCD
1137	MONITOR 15 LCD
1138	MONITOR 15 LCD
1204	MONITOR LED 15.6
1205	MONITOR LED 15.6
1246	COMPUTADOR TIPO DESKTOP
1247	COMPUTADOR TIPO DESKTOP
1251	COMPUTADOR TIPO DESKTOP
1329	MICROCOMPUTADOR
1370	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA
1451	MONITOR LCD TN WIDESCREEEN DE 15 POLEGADAS NA DIAGONAL. COM ILUMINAÇÃO AUXILIAR POR WLED ANTIREFLEXO. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1600 X 900.
1452	MICROCOMPUTADOR
1469	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA.

1470	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA.
1816	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA.
1818	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA.
1839	MICROCOMPUTADOR, SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO: 8 GB, 32/64 BITS, PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2,80GHZ - MINIMO 6.0 MB DE CACHE - NÚMERO DE NUCLEOS MÍNIMO 4 - NUMERO DE THREADS MÍNIMO 4, DISCO RIGIDO: MÍNIMO 1TB, 2 SLOTS DE MÉMORIA DO TIPO DDR3 OU DDR4, UNIDADE DVD-RW. PORTAS PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO - SAÍDA ESTEREO. 2 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE LATERAIS E 4 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE TRASEIRAS. PORTAS VGA, PORTA DE REDE RJ45 E ADAPTADOR DE ENERGIA. DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. INCLUSOS TECLADO PS2 104 E MOUSE PS2.
1841	MICROCOMPUTADOR, SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO: 8 GB, 32/64 BITS, PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2,80GHZ - MINIMO 6.0 MB DE CACHE - NÚMERO DE NUCLEOS MÍNIMO 4 - NUMERO DE THREADS MÍNIMO 4, DISCO RIGIDO: MÍNIMO 1TB, 2 SLOTS DE MÉMORIA DO TIPO DDR3 OU DDR4, UNIDADE DVD-RW. PORTAS PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO - SAÍDA ESTEREO. 2 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE LATERAIS E 4 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE TRASEIRAS. PORTAS VGA, PORTA DE REDE RJ45 E ADAPTADOR DE ENERGIA. DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. INCLUSOS TECLADO PS2 104 E MOUSE PS2.
1842	MICROCOMPUTADOR, SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO: 8 GB, 32/64 BITS, PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2,80GHZ - MINIMO 6.0 MB DE CACHE - NÚMERO DE NUCLEOS MÍNIMO 4 - NUMERO DE THREADS MÍNIMO 4, DISCO RIGIDO: MÍNIMO 1TB, 2 SLOTS DE MÉMORIA DO TIPO DDR3 OU DDR4, UNIDADE DVD-RW. PORTAS PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO - SAÍDA ESTEREO. 2 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE LATERAIS E 4 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE TRASEIRAS. PORTAS VGA, PORTA DE REDE RJ45 E ADAPTADOR DE ENERGIA. DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. INCLUSOS TECLADO PS2 104 E MOUSE PS2.

1844	MICROCOMPUTADOR, SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO: 8 GB, 32/64 BITS, PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2,80GHZ - MINIMO 6.0 MB DE CACHE - NÚMERO DE NUCLEOS MÍNIMO 4 - NUMERO DE THREADS MÍNIMO 4, DISCO RIGIDO: MÍNIMO 1TB, 2 SLOTS DE MÉMORIA DO TIPO DDR3 OU DDR4, UNIDADE DVD-RW. PORTAS PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO - SAÍDA ESTEREO. 2 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE LATERAIS E 4 PORTAS USB MÍNIMO 2.0 DE VELOCIDADE TRASEIRAS. PORTAS VGA, PORTA DE REDE RJ45 E ADAPTADOR DE ENERGIA. DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. INCLUSOS TECLADO PS2 104 E MOUSE PS2.
1857	BEBEDOURO PARA GARRAFAO AGUA MINERAL - TIPO: COM GARRAFAO, MATERIAL AÇO, AÇO INOX, CHAPA DE AÇO CABONO PINTADA, POLIPROP, MODELO: COM 2 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE GARRAFAO: 20 LITROS, RENDIMENTO: MINIMO DE 02 LITROS/HORA, POTENCIA: MINIMA DE 80 WATTS, DIMENSOES: ALTURA 900 A 990 MM, LARGURA 280 A 340 MM, PROFUNDIDADE 330 A 370 MM, PESO: NAO APLICAVEL
1976	IMPRESSORA MONOCROMATICA TIPO: LASER MONOCROMÁTICA COM TECNOLOGIA LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO, VISOR LCD, ENTRADA USB PARA PEN DRIVE, VELOCIDADE MÁX. IMPRESSÃO P&B (PPM) A4: ATÉ 38 PPM, CARTA: ATÉ 40 PPM PRETO. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: EM ATÉ 5,7 SEGUNDOS, EM ATÉ 8,2 SEGUNDOS (100 V) PRETO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO - P&B 1200, 1200, 600 DPI, MEMORIA INTERNA DRAM DE 128 MB, NAND FLASH DE 128 MB, CICLO DE TRABALHO A4: ATÉ 80.000 PÁGINAS (MENSALMENTE), COMPATÍVEL COM MAC
2036	POLTRONA PARA ESCRITORIO - TIPO, PRESIDENTE. ESTRUTURA, EM AÇO CROMADO. COM BRAÇOS DE APOIO E RODAS (5) EM AÇO CROMADO. GIRATORIA E RECLINÁVEL. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. REVESTIMENTO EM COURO E COSTURAS NA HORIZONTAL. DIMENSÕES, 116 (A) X 63 (P) X 55 (L) CM. COR, A ESCOLHA (PRETA OU CAMELO). MODELO IGUAL OU SUPERIOR 4353C.
2169	CLIMATIZADOR DE AR BCLO 1 F 127/220V. MULTI FUNCOES VENTILA UMIDIFICA E RESFRIA. BOTAO SELETOR DE VELOCIDADE. APROXIMADAMENTE 60 W DE POTENCIA. FUNCAO TIMER. LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. CONTROLE REMOTO COM ALCANCE APROXIMADO DE 4 M. TANQUE DE AGUA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3.2 L. CABO ELETRICO APROXIMADO DE 1.46 M. ALCA E RODINHA PARA TRANSPORTE. DIMENSAO APROXIMADA DO APARELHO 57 CM DE ALTURA X 25 CM LARGURA E 28 A 30 CM DE PROFUNDIDADE.
2180	TANQUINHO DE LAVAR SEMIAUTOMATICO. COM SISTEMA DE LAVAGEM NIVEIS DE AGUA PROGAMACAO DE LAVAGEM. MOLHO DRENAGEM ENXAGUE DESLIGAMENTO AUTOMATICO. DISPENSER. VISUALIZADOR DAS ETAPAS DE LAVAGEM. 110 V. CAPACIDADE APROXIMADA DE 8 A 13 KG. COR A DEFINIR. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

2232	CADEIRA PARA ESCRITORIO. EXECUTIVA. FINALIDADE PARA DIGITADOR. ESPALDAR MEDIO. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER CREPE. ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCLINACAO. REGULAGEM DE ALTURA NO BANCO. REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. BASE INJETADA RESINA TERMOPLASTICA. RODIZIOS COM 50MM DE DIAMETRO. PARTES METALICAS PINTADAS COM PINTURA ELETROSTATICA TINTA PO NA COR PRETO FOSCO. COR PRETO. MINIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA.
2248	CADEIRA PARA ESCRITORIO. EXECUTIVA. FINALIDADE PARA DIGITADOR. ESPALDAR MEDIO. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER CREPE. ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCLINACAO. REGULAGEM DE ALTURA NO BANCO. REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. BASE INJETADA RESINA TERMOPLASTICA. RODIZIOS COM 50MM DE DIAMETRO. PARTES METALICAS PINTADAS COM PINTURA ELETROSTATICA TINTA PO NA COR PRETO FOSCO. COR PRETO. MINIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA.
2260	APARELHO TELEFONICO SIMPLES IDENTIFICACAO SEM FIO DE MESA COM FREQUENCIA DE 19 GHZ. 2 TECLAS DE DISCAGEM DIRETA E DISCAGEM RAPIDA PARA 10 NUMEROS. LED NO FONE. BIVOLT.
2634	CADEIRA PARA ESCRITORIO. EXECUTIVA. FINALIDADE PARA DIGITADOR. ESPALDAR MEDIO. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER CREPE. ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCLINACAO. REGULAGEM DE ALTURA NO BANCO. REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. BASE INJETADA RESINA TERMOPLASTICA. RODIZIOS COM 50MM DE DIAMETRO. PARTES METALICAS PINTADAS COM PINTURA ELETROSTATICA TINTA PO NA COR PRETO FOSCO. COR PRETO. MINIMO DE 5 ANOS DE GARANTIA.